



18

MACCHINE ENOLOGICHE PROFESSIONALI

*oenological machines
machine enologique
maquina enologicas
Maschine önologische*



18

Filtrazione

2. Filtri a piastre SUPER



Filtrazione

Modello SUPER



punti salienti - highlights - principaux points - puntos principales - wichtigsten Punkte

Acciaio inox

Certificata CE

Potenza = 230V 50Hz

Prod. lt/h = 1200-5000

Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Superficie mq	Produzione lt/h	Potenza motore HP	Pompa	Piastre	Pressione max BAR	Dimensioni mm	Peso Kg
ND	SUPER 10	1,44	—	—	—	10	—	1000x600x900	240
ND	SUPER 20	3,04	—	—	—	20	—	1000x600x900	249
ND	SUPER 30	4,64	—	—	—	30	—	1500x600x900	280
ND	SUPER 40	6,24	—	—	—	40	—	1500x600x900	375
ND	SUPER 50	7,84	—	—	—	50	—	1750x600x900	395
ND	SUPER 10P	1,44	1200	0,8	JES8	10	3	1000x600x900	244
ND	SUPER 20P	3,04	2000	0,8	JES8	20	3	1000x600x900	255
ND	SUPER 30P	4,64	3000	0,8	JES8	30	3	1500x600x900	285
ND	SUPER 40P	6,24	4000	0,8	JES8	40	3	1500x600x900	380
ND	SUPER 50P	7,84	5000	0,8	JES8	50	3	1750x600x900	402
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

informazioni - information - informations - información - Informationen

ITALIANO

I filtri a piastre modello SUPER 40x40 sono costruiti in acciaio inox AISI 304 e dotati di piastre in materiale plastico alimentare: Moplen nella versione standard, oppure Noryl su richiesta per applicazioni particolari. Sono stati progettati per brillantare e sterilizzare liquidi di diversa natura come vino, spumante, aceto, prodotti per l'erboristeria, cosmetici, essenze naturali, liquori e olio di oliva. Il filtro è suddiviso in tre gruppi funzionali:

Telaio in acciaio inox AISI 304 dotato di 3 ruote di cui 1 pivotante con freno


Gruppo di filtrazione con piastre filtranti in materiale di uso alimentare

Gruppo motore pompa autoadescente.

Su richiesta può essere installata un gruppo coassiale con girante in gomma naturale atossica, neoprene, nitrile, EPDM o silicone. La pompa può essere dotata di bypass per un'erogazione più costante del prodotto.

I nostri numeri

Our facts



25.000


mq di superficie su cui sorge lo stabilimento MARCHISIO, di cui 10.000 adibiti alla produzione

sqm: the surface of MARCHISIO's plant, 10.000 which are for manufacturing

mq de surfaces sur laquelle se dresse l'établissement MARCHISIO, dont 10.000 de fabrication

mq de superficie en la cual se ha construido el establecimiento MARCHISIO, de los cuales 10.000 son fabricación

mq Oberfläche des MARCHISIO Werks, 10.000 davon sind Produktion



60


dipendenti

people (workers and employees)

employés (ouvriers et employés)

encargados (obreros y dependientes)

Mitarbeiter (Arbeiter und Angestellte)



100+

paesi in cui è distribuito

countries where our products are distributed

pays, ceux dans lesquels la marque est distribuée

países, en los que se distribuye

Länder, in denen wir vertreten sind



Fratelli Marchisio & C. S.p.A
Loc. Armurasse, 1
18026 Pieve di Teco (IM)
Tel. +39 0183 36237
Fax. +39 0183 36038
info@fratellimarchisio.com